



Łódź, dnia 02.06.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE SP-100/26-RBD/01

Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych EI60 (wyposażonych fabrycznie w kratkę wentylacyjną pęczniejącą) w miejsce istniejących drzwi przeciwpożarowych.

I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź

Telefon kontaktowy w sprawie: 607-287-361

E-mail: wag@wup.lodz.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

<https://wuplodz.praca.gov.pl/ochrona-danych-osobowych>

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI60 w miejsce istniejących drzwi przeciwpożarowych wewnątrz obiektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź).
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie 60 dni liczonych od dnia zawarcia umowy. Wszystkie prace związane z montażem drzwi przeciwpożarowych w miejsce istniejących będą odbywały się w dni robocze (pn. - pt.), w godz. 8.30 - 15.30.
3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejących drzwi i ościeżnic oraz do uprzątnięcia, wywozu i legalnej utylizacji starych skrzydeł, ościeżnic, powstałego gruzu oraz wszelkich innych odpadów budowlanych. Koszt tych prac oraz koszty utylizacji odpadów Wykonawca musi uwzględnić w całkowitej cenie składanej oferty (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 tej ustawy o odpadach tj. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.).
4. Z uwagi na charakter zamówienia oraz zapisy ust. 6 i 7, Zamawiający zaleca wizję lokalną w dni robocze (pn.–pt.), w godz. 8:30–15:30, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Brak wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową ocenę warunków montażu oraz uwzględnienie wszystkich wymagań technicznych i zakresu prac przy wycenie kosztów realizacji całości zamówienia (ceny oferty).
5. Drzwi przeciwpożarowe dostarczone przez Wykonawcę muszą spełniać poniższe parametry i być wyposażone w wymienione akcesoria:

- a) rodzaj drzwi: wewnętrzne, jednoskrzydłowe, prawe, rozwierane;
- b) klasa odporności ogniowej: EI60, zgodnie z normą PN-EN 13501-2;
- c) kolor drzwi i ościeżnicy: RAL 7035;
- d) wymiary światła przejścia: szerokość około 100 cm, wysokość około 200 cm. Są to wartości orientacyjne, wskazane na podstawie posiadanej dokumentacji powykonawczej budynku. Załączony rysunek dotyczy obecnie zamontowanych drzwi i pochodzi z projektu budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji wymiarów w naturze przed zamówieniem stolarki, zgodnie z postanowieniami ust. 6 i ust. 7 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia;

OZNACZENIE		DP4	
SCHEMAT DRZWI W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ SKALA 1:100		STALOWE	
IZOLACJA OGNIOWA		EI60	
WYMIARY GŁÓWNE [cm]	WYMIAR W ŚWIETLE MURU(cm)	So	wg producenta*
		Ho	wg producenta*
	WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA(cm)	S	100
		H	200

- e) konstrukcja skrzydła: stalowa, wykonana z arkuszy ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, z wypełnieniem z materiałów termoizolacyjnych gwarantujących wymaganą klasę odporności ogniowej EI60;
- f) system ościeżnicy stalowej obejmującej, dedykowany do muru o grubości około 29 cm. Konstrukcja musi składać się z profilu montażowego (głównego) z opaską przylegającą do jednej strony muru oraz zintegrowanej maskownicy wykończeniowej (listwy maskującej) na stronę przeciwną, zapewniającej obustronne wykończenie na całej grubości muru.

Ościeżnica musi być wyposażona w komplet trzech zawiasów, kieszenie montażowe oraz uszczelki pęczniące;

- g) fabrycznie zamontowana kratka wentylacyjna pęczniąca w dolnej części skrzydła o klasie odporności ogniowej minimum EI60, o minimalnej powierzchni 800 cm² (przykładowe wymiary 400 mm x 200 mm);
- h) fabrycznie zamontowany przez producenta zamek wpuszczany oraz standardowa klamka obustronna, zdatne do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych EI60;
- i) samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem nożycowym, o sile zamykania dostosowanej do masy i gabarytów skrzydła, zgodny z normą PN-EN 1154.
- j) zarówno drzwi, jak i całe wyposażenie muszą być fabrycznie nowe.

6. **Wymiary podane w ust. 5 pkt d) oraz ust. 5 pkt f) mają charakter wyłącznie orientacyjny** (poglądowy) i służą do ułatwienia potencjalnemu Wykonawcy sporządzenia wyceny. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, **Wykonawca zobowiązany jest do dokonania własnych, precyzyjnych pomiarów**, w celu dostarczenia drzwi wraz z ościeżnicą dopasowanych do istniejącego otworu montażowego (w stanie po demontażu starej stolarki) oraz rzeczywistej grubości muru.
7. Ryzyko wykonania błędnych pomiarów, o których mowa w ust. 6 oraz związana z tym konieczność zamówienia drzwi na wymiar nietypowy lub wykonania ewentualnych prac adaptacyjnych i wykończeniowych istniejącego otworu leży po stronie Wykonawcy. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.
8. Drzwi wraz z wyposażeniem, wymienionym w ust. 5, muszą być dopuszczone do stosowania, przebadane i certyfikowane jako spójny wyrób przeciwpożarowy o klasie EI60. Przed przystąpieniem do montażu Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumentację dotyczącą oferowanych drzwi, z której jasno wynika, że wyposażenie (w szczególności kratka wentylacyjna pęczniąca) stanowi integralną część tego wyrobu.
9. Dokumentacja, o której mowa w ust. 8, obejmuje w szczególności Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (KDWU) wraz z Krajowym Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych oraz kopią Krajowej Oceny Technicznej (KOT) lub inne równoważne dokumenty techniczne, raporty z badań i certyfikaty w przypadku dopuszczonych przepisami prawa alternatywnych ścieżek oceny zgodności.
10. W przypadku samozamykacza nawierzchniowego, dopuszcza się jego osobny zakup przez Wykonawcę, o ile spełnia on wytyczne producenta drzwi oraz dokumentów związanych z ich certyfikacją. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Deklarację Właściwości Użytkowych dla tego samozamykacza, potwierdzającą jego zgodność z normą PN-EN 1154. Brak powyższych dokumentów skutkuje wstrzymaniem realizacji zamówienia z winy Wykonawcy.
11. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 9 i ust. 10, muszą być aktualne i sporządzone w języku polskim. Wykonawca przedłoży kopie powyższych dokumentów przed przystąpieniem do realizacji zamówienia (zamówieniem i montażem drzwi).

12. Dostarczone drzwi przeciwpożarowe oraz samozamykacz muszą posiadać fabryczne, trwałe i czytelne tabliczki znamionowe lub oznakowania producenta. Oznakowania te muszą jednoznacznie identyfikować producenta, model wyrobu oraz potwierdzać parametry: klasę EI60 dla drzwi oraz zgodność z normą PN-EN 1154 dla samozamykacza. Tabliczka znamionowa drzwi musi dodatkowo zawierać odniesienie do dokumentów związanych z ich certyfikacją i dopuszczeniem do obrotu, umożliwiające jednoznaczne powiązanie fizycznego wyrobu z przedłożoną przez Wykonawcę dokumentacją techniczną.
13. Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejącej stolarki z należytą starannością, tak aby nie uszkodzić ościeży oraz konstrukcji ściany. Montaż nowych drzwi musi odbyć się ściśle według instrukcji montażu producenta oraz zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w dokumentacji dopuszczającej wyrób do obrotu.
14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnej obróbki tynkarskiej i wykończeniowej otworu drzwiowego po montażu. W przypadku uszkodzenia powłok malarskich lub tynku poza obrysem nowej ościeżnicy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy (szpachlowanie, wyrównanie struktury ściany).
15. W przypadku montażu samozamykacza nawierzchniowego, Wykonawca zobowiązany jest do jego instalacji ściśle w miejscach do tego konstrukcyjnie przewidzianych przez producenta drzwi. Montaż samozamykacza musi być zgodny zarówno z jego indywidualną instrukcją, jak i z wytycznymi zawartymi w dokumentacji certyfikacyjnej dostarczonego modelu drzwi. Prace montażowe należy wykonać w sposób niepowodujący pogorszenia parametrów izolacyjności ogniowej oraz nienaruszający konstrukcji drzwi (poza wykonaniem niezbędnych otworów montażowych wskazanych przez producenta).
16. Wykonawca zobowiązany jest złożyć podpisane Oświadczenie o zgodności (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1), które stanowi potwierdzenie autentyczności przedłożonej dokumentacji wskazanej w ust. 9 i ust. 10 oraz prawidłowości wykonanych prac. Złożenie oświadczenia wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 9 i ust.10, jest warunkiem koniecznym do wypłaty wynagrodzenia za realizację zamówienia.
17. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie zgodne ze złożonym formularzem oferty (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).
18. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po całkowitym zrealizowaniu zamówienia (co obejmuje również wywóz i utylizację starych skrzydeł, ościeżnic, powstałego gruzu oraz wszelkich innych odpadów budowlanych), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
19. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania

wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w wyżej wymienionym wykazie.

20. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu i przekazania informacji Zamawiającemu lub wskazania Zamawiającemu nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.
21. Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie.
 - b) w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia (przekroczenia 60-dniowego terminu), z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 - c) łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może żądać od Wykonawcy, nie może przekroczyć 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie.
22. W przypadku, gdy zwłoka w realizacji przedmiotu zamówienia przekroczy 20 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej o której mowa w ust. 21 pkt. b).
23. Zamawiający ma prawo odstąpić od naliczania kar umownych, jeżeli Wykonawca wykaże, że zwłoka w realizacji zamówienia nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych, ostateczna decyzja o uznaniu przedstawionych wyjaśnień lub dowodów za wystarczające należy do Zamawiającego.
24. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia brutto, bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT.
25. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich (w tym pracowników i interesantów urzędu), powstałe w trakcie lub w związku z wykonywaniem prac demontażowych, montażowych, transportowych i wykończeniowych.
26. Zamawiający ma prawo potrącić równowartość poniesionych strat z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub żądać natychmiastowego przywrócenia stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy wartość szkód przekracza wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

27. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i w celu określonym w umowie oraz do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
28. Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie sporne kwestie rozwiązywać polubownie, a kiedy to okaże się niemożliwe, będą one rozpatrywane przez Sąd powszechny w miejscu Zamawiającego.
29. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, bez podania przyczyny.

III. OCENA OFERT

1. Wybrana zostanie oferta, której cena będzie najniższa.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. W przypadku wątpliwości co do wysokości zaoferowanej ceny, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy (przez adres e-mail wskazany w ofercie) o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę (według rankingu ofert).

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY I TERMIN SKŁADANIA

1. Formularz oferty (załącznik nr 2) należy wypełnić w programie arkusza kalkulacyjnego zgodnym z formatem Microsoft Excel (.xlsx), np. Microsoft Excel w wersji minimum 2019 albo LibreOffice Calc w wersji najnowszej.
2. Wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 2) należy przesłać na adres wag@wup.lodz.pl w formie pliku opatrzonego podpisem zaufanym lub kwalifikowanym, albo dostarczyć w formie papierowej z własnoręcznym podpisem do siedziby WUP w Łodzi.
3. Do oferty należy załączyć kopię dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli dane te nie znajdują się w KRS lub CEIDG (w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika).
4. **Termin składania ofert upływa w dniu 23.06.2026 r.**, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty bez wymaganych załączników Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jej uzupełnienia lub pozostawić ofertę bez rozpatrzenia.
5. Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie BIP WUP w Łodzi (<http://wup.lodz.ibip.pl/public/>).

Oświadczenie Wykonawcy

Dotyczy umowy nr:

Dotyczy modelu drzwi:

Dotyczy modelu samozamykacza:

Ja, niżej podpisany/a [imię i nazwisko osoby upoważnionej], reprezentujący/a firmę [nazwa Wykonawcy], oświadczam, że:

1. Przedmiot zamówienia został wykonany w całości zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, należyłą starannością, warunkami umowy, instrukcjami montażu producentów oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacji certyfikacyjnej i dopuszczającej wyroby do obrotu.
2. Przedłożone Zamawiającemu dokumenty techniczne oraz deklaracje są aktualne, kompletne i w pełni zgodne z oryginałami wydanymi przez producentów oraz uprawnione jednostki certyfikujące.
3. Wykaz dokumentów technicznych (kopii), załączonych do niniejszego oświadczenia:
(Wykonawca zobowiązany jest wymienić nazwy, numery oraz daty wydania deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów lub ocen technicznych dla drzwi i samozamykacza).

.....
.....
.....
.....
.....

.....

(Miejscowość i data)

.....

(Podpis i pieczęć Wykonawcy / Podpis kwalifikowany lub zaufany Wykonawcy)